

商品の紹介

病棟作業台・本体アルミフレーム



点滴フック 吊下加
重 10kgf/個




フラット天板 t29 詳細
別製対応で毀れ止め無し仕
様の天板を作ることができます。
別途、お問い合わせくだ
さい。

側板はアルミパネルt3白色

天板は耐薬品性、耐久性に
優れたメラミン化粧板貼



毀れ止め天板 t29+毀止t5
詳細
アンプル等が天板から落ちる
ことはありません。



使用目的

病棟・外来や集中治療室などにおいて、準備、記録、混注などの作業用テーブルとして使用できます。

特 徴

☆テーブル下部には60cmx40cm、30cmx40cmのモジュール化されたトレイ、バスケット類を保管できる為の十分な収納を確保できます。

☆本体にはキャスターφ100(対角ストッパー付き)が付いているので、自由に移動が可能です。(ストッパー付き)

☆混注作業ができるように輸液ハンガーが付いています。横に稼働するフック付、

IVツリーを外すと天板には取付穴等が開いてないのでテーブルとして使用できます。

仕 様

○本体 アルミフレーム仕様 :天板 メラミン化粧板貼りソフトエッジこぼれ止め付 :輸液ハンガーSUS製。側パネルはアルミパネルt3白色です。側パネルの色の変更をご希望の場合はメラミン積層材t3になります。別途お問い合わせください。

病棟作業台アルミタイプ-1

NEW

作業台・46タイプ 両側取出



点滴フックレール シングル取付



ゴミ箱収納スペース
点滴フック 吊下加重 10kgf/個

susハンガー付き対面タイプ

CT-BS14W18R-IV6

アルミハンガー付き対面タイプ

CT-BS14W18R-IV1

セット価格 ¥527,000

セット価格 ¥477,000

「セット外寸」 W1800×D700×H900/1600mm(IVハンガー)
IVフック10個付

■ 材質 本体 アルミアルマイト
IVハンガー:ステンレス

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板メラミン化粧板・側板 アルミパネルt3白色

■ 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストップ付(対角)

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417×2個			
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H	52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm		
	BAS-6417	W528×D328×H162mm		

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

作業台・46タイプ 両側取出

susハンガー付き対面タイプ

CT-BS3418R-IV6

アルミハンガー付き対面タイプ

CT-BS3418R-IV1

セット価格 ¥644,000

セット価格 ¥594,000

「セット外寸」 W1800×D700×H900/1600mm
IVフック10個付

■ 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色

■ 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストップ付(対角)

セット内容	TRY-645×3個 BAS-6410×9個 BAS-6417×3個			
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H	52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm		
	BAS-6417	W528×D328×H162mm		

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

NEW

作業台・64タイプ 両側別取出



点滴フックレール ダブル取付



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

susハンガー付き対面タイプ

CT-BS2618R-IV6

アルミハンガー付き対面タイプ

CT-BS2618R-IV1

セット価格 ¥829,000

セット価格 ¥780,000

「セット外寸」 W1800×D950×H900/1600mm(IVハンガー)
IVフック20個付

■ 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
IVハンガー:ステンレス
天板 こぼれ止め付

■ 仕様 トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色

キャスター100Φストップ付(対角)

セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×12個 BAS-6417×4個			
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H	52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm		
	BAS-6417	W528×D328×H162mm		

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

作業台・64タイプ 両側別取出

susハンガー付き対面タイプ

CT-BS2615R-IV6

アルミハンガー付き対面タイプ

CT-BS2615R-IV6

セット価格 ¥779,000

セット価格 ¥729,000

「セット外寸」 W1500×D950×H900/1600
IVフック16個付

■ 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
IVハンガー:ステンレス

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色

■ 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストップ付(対角)

セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×12個 BAS-6417×4個			
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H	52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm		
	BAS-6417	W528×D328×H162mm		

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

病棟作業台アルミタイプ-2

NEW

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

CT-BS2412R-IV6

セット価格 ¥527,000

アルミハンガー付き対面タイプ

CT-BS2412R-IV1

セット価格 ¥490,000

「セット外寸」 W1200×D700×H900/1600mm(IVハンガー)

■ 材質 本体 アルミアルマイト IVフック7個付

IVハンガー:ステンレス

天板 こぼれ止め付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂

天板メラミン化粧板・側板 アルミパネルt3白色

■ 仕様 キャスター100φストップ付(対角)

天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個	BAS-6410×6個
		BAS-6417×2個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W528×D328×H162mm

点滴フック 吊下加重 10kgf/個 トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



点滴フック レール シングル取付



点滴フック 吊下加重 10kgf/個 トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

キャスター部



作業台・6434タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ

CT-BS26312R-IV6

セット価格 ¥644,000

アルミハンガー付き対面タイプ

CT-BS26312R-IV6

セット価格 ¥594,000

「セット外寸」 W1200×D950×H900/1600mm

IVフック14個付

■ 材質 本体フレーム:アルミアルマイト

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂

天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色

■ 仕様 キャスター100φストップ付(対角)

天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個	BAS-6410×6個
		BAS-6417×2個
	TRY-345×4個	BAS-3410×8個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W528×D328×H162mm
	TRY-345	W245×D345×H52mm
	BAS3410	W245×D345×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



点滴フック レール ダブル取付



点滴フック 吊下加重 10kgf/個



内部の状態



病棟作業台アルミタイプ-3

NEW

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

CT-BS14W18R

セット価格 ￥450,000

「セット外寸」 W1800×D700×H900mm

- 材質 本体 アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板メラミン化粧板・側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストッパー付(対角)



ゴミ箱収納スペース

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417×2個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

CT-BS3418R

セット価格 ￥568,000

「セット外寸」 W1800×D700×H900mm

- 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 キャスター100Φストッパー付(対角)
天板 こぼれ止め付



セット内容	TRY-645×3個 BAS-6410×9個 BAS-6417×3個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

NEW

作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

CT-BS2618R

セット価格 ￥658,000

「セット外寸」 W1800×D950×H900mm

- 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 キャスター100Φストッパー付(対角)



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×12個 BAS-6417×4個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

CT-BS2615R

セット価格 ￥641,000

「セット外寸」 W1500×D950×H900mm

- 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 キャスター100Φストッパー付(対角)
天板 こぼれ止め付



セット内容	TRY-645×4個 BAS-6410×12個 BAS-6417×4個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

病棟作業台アルミタイプ-4

new

作業台・46タイプ 両側取出

天板形状 毀れ止め付き

対面タイプ

CT-BS2412R

セット価格 ¥419,900

「セット外寸」 W1200×D700×H900mm

- 材質 本体 アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板メラミン化粧板・側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 キャスター100φストッパー付(対角)
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417×2個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



作業台・6434タイプ 両側別取出

背面形状

対面タイプ

CT-BS26312R

セット価格 ¥583,000

「セット外寸」 W1200×D950×H900mm

- 材質 本体フレーム:アルミアルマイト
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板 側板 アルミパネルt3白色
- 仕様 キャスター100φストッパー付(対角)
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×6個 BAS-6417×2個 TRY-345×4個 BAS-3410×8個		
トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm	
	BAS-6410	W535×D335×H102mm	
	BAS-6417	W528×D328×H162mm	
	TRY-345	W245×D345×H52mm	
	BAS3410	W245×D345×H102mm	

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

