

商品の紹介

病棟作業台・本体ステンレスパイプ



点滴フック 吊下加
重 10kgf/個



フラット天板 t29
詳細
別製対応で毀れ止め無し仕
様の天板を作ることができます。
別途、お問い合わせくだ
さい。



点滴フック 吊下加
重 10kgf/個



毀れ止め天板 t29+毀止 t5
詳細
アンブル等が天板から落ちる
ことはありません。

使用目的

病棟・外来や集中治療室などにおいて、準備、記録、混注などの作業用テーブルとして使用できます。

特徴

☆テーブル下部には60cm×40cm,40cm×30cmのモジュール化されたトレイ、バスケット類を保管できる為の十分な収納を確保できます。

☆本体にはキャスターφ100 が付いているので、自由に移動が可能です。(ストッパー付き)

☆混注作業ができるように輸液ハンガーが付いています。IVフックは可動式

IVツリーを外すと天板には取付穴等が開いてないのでテーブルとして使用できます。

仕様

○本体 ステンレス角パイプ :天板 メラミン化粧板貼りソフトエッジこぼれ止め付 :輸液ハンガーSUS製。

底板はありません。

病棟作業台 **ステンスタイフ** -1

作業台・64タイプ 両側別引出

ハンガー付き対面タイプ

価格改定

WT-26T1809-IV6 セット価格 ¥734,700

「セット外寸」 W1850×D990×H850/1550mm (IVハンガー
IVフック10個付)トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス

- 仕様 キャスター100Φストッパー付
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×4個	BAS-6410×16個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm	BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプ 両側別引出

価格改定

WT-26T1809 セット価格 ¥658,700

「セット外寸」 W1850×D990×H850mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 仕様 キャスター100Φストッパー付
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×4個	BAS-6410×16個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm	BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

作業台・64タイプ 片側取出

ハンガー付き壁面タイプ

WT-26T1806-IV6 セット価格 ¥627,800

「セット外寸」 W1850×D650×H850/1550mm (IVハンガー
IVフック10個付)

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス(フック8個付き)

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 仕様 キャスター100Φストッパー付
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個	BAS-6410×8個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm	BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



点滴フック 吊下加重 10kgf/個



ゴム車黒

作業台・64タイプ 片側取出

WT-26T1806 セット価格 ¥471,000

「セット外寸」 W1850×D990×H850mm

- 材質 本体フレーム:ステンレス HL

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 仕様 キャスター100Φストッパー付
天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×2個	BAS-6410×8個
トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm	BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

病棟作業台 **ステンスタイフ** -2

作業台・64タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ

価格改定

WT-26T1509-IV6

セット価格
¥708,100

「セット外寸」 W1500×D990×H850/1550mm (IVハンガー)
IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板



点滴フック 吊下加重 10kgf/個



ゴム車黒

■ 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス

■ 仕様 キャスター100Φストッパー付
天板 こぼれ止め付

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×16個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

作業台・64タイプ 両側別取出

価格改定

WT-26T1509

セット価格 ¥641,600

「セット外寸」 W1500×D990×H850mm

■ 材質 本体フレーム:ステンレス HL
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

■ 仕様 キャスター100Φストッパー付
天板 こぼれ止め付



セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×16個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

作業台・64タイプ 片側取出

ハンガー付き壁面タイプ

価格改定

WT-26T1506-IV6

セット価格 ¥605,400

「セット外寸」 W1500×D650×H850/1550mm (IVハンガー)

■ 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス(フック8個付き)

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

キャスター100Φストッパー付

仕様 天板 こぼれ止め付

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプ 片側取出

価格改定

WT-26T1506

セット価格 ¥459,000

「セット外寸」 W1500×D650×H850

■ 材質 本体フレーム:ステンレス HL
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

■ 仕様 キャスター100Φストッパー付
天板 こぼれ止め付



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

病棟作業台 **ステンスタイプ** -3**NEW**

作業台・6434タイプ 片側別取出

作業台・6434タイプ 両側取出



ハンガー付き壁面タイプ

WT-1613T1206-IV6 セット価格 ¥394,000

「セット外寸」 W1200×D650×H850/1550mm (IVハンガー)
IVフック6個付
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

■ 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス

■ 仕様 キャスター100Φストッパー付

天板 こぼれ止め付 I

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×4個 TRY-345×1個 BAS-3410×4個
-------	--

トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm TRY-345 W438×D338×H 52mm BAS-3410 W435xD388xH52mm
-------	---



ゴム車黒



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・6434タイプ 片側別取出

WT-1613T1206 セット価格 ¥339,000

「セット外寸」 W1200×D650×H850mm

■ 材質 本体フレーム:ステンレス HL

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

□ 仕様 キャスター100Φストッパー付

天板 こぼれ止め付

セット内容	TRY-645×1個 BAS-6410×4個 TRY-345×1個 BAS-3410×4個
-------	--

トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm TRY-345 W438×D338×H 52mm BAS-3410 W435xD388xH52mm
-------	---

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



ハンガー付き対面タイプ

WT-1613T1209-IV6 セット価格 ¥690,000

「セット外寸」 W1200×D990×H850/1550mm (IVハンガー)

■ 材質 本体フレーム:ステンレス HL
IVハンガー:ステンレス(フック6個付き)

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

■ 仕様 キャスター100Φストッパー付

天板 こぼれ止め付 I

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×8個 TRY-345×2個 BAS-3410×8個
-------	--

トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm TRY-345 W438×D338×H 52mm BAS-3410 W435xD388xH52mm
-------	---



点滴フック 吊下加重 10kgf/個



ゴム車黒

作業台・6434タイプ 両側取出

WT-1613T1209 セット価格 ¥610,000

「セット外寸」 W1200×D990×H850

■ 材質 本体フレーム:ステンレス HL

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

■ 仕様 天板 こぼれ止め付
キャスター100Φストッパー付

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット内容	TRY-645×2個 BAS-6410×8個 TRY-345×2個 BAS-3410×8個
-------	--

トレイ内寸	TRY-645 W538×D338×H 52mm BAS-6410 W535×D335×H102mm TRY-345 W438×D338×H 52mm BAS-3410 W435xD388xH52mm
-------	---



ゴム車黒

病棟作業台 **ステンスタイプ** -4

作業台・46タイプ | 両側取出

WT-24T1506-

価格改定

セット価格 ¥510,300

IVフック付き対面タイプ



「セット外寸」 W1500×D660×H850/1550mm (IVハンガー)

- 材質 本体フレーム: ステンレス HL
IVハンガー: ステンレス
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

キャスター100Φ(ストップ付)

- 仕様 天板 こぼれ止め付 IVフック 8個

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

ゴミ箱収納スペース

作業台・46タイプ | 両側取出

WT-24T1506

価格改定

セット価格 ¥443,800

「セット外寸」 W1500×D660×H850mm

- 材質 本体フレーム: ステンレス HL
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板
キャスター100Φ(ストップ付)

- 仕様 天板 こぼれ止め付

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

ゴミ箱収納スペース



作業台・64タイプ | 両側取出

WT-16T0906-IV6

価格改定

セット価格 ¥380,500

ハンガー付き対面タイプ



「セット外寸」 W900×D650×H850/1550mm (IVハンガー)

- 材質 本体フレーム: ステンレス HL
IVハンガー: ステンレス

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

キャスター100Φ(ストップ付)

- 仕様 天板 こぼれ止め付 IVフック 5個

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×4個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒



点滴フック 吊下加重 10kgf/個

作業台・64タイプ | 両側取出

WT-16T0906

価格改定

セット価格 ¥267,500

「セット外寸」 W900×D650×H850

- 材質 本体フレーム: ステンレス HL
トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

キャスター100Φストップ付

- 仕様 天板 こぼれ止め付

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×4個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



ゴム車黒

