


NEW

商品の紹介

病棟作業台・本体スチール 焼付塗装



標準取付の点滴フック
吊下加重 3kgf/個



フラット天板 t25 詳細
別製対応で毀れ止め無し仕様の天板を作ることができます。別途、お問い合わせください。品番末尾-F



毀れ止め天板 t25 + 毀止5
詳細
アンブル等が天板から落ちることがありません。



キャスター ストッパー付
75PPHC-SP φ75
タイヤ材質 TPE
耐荷重 60kgf

使用目的

病棟・外来や集中治療室などにおいて、準備、記録、混注などの作業用テーブルとして使用できます。

特徴

☆テーブル下部には60cm×40cm、40cm×30cmのモジュール化されたトレイ、バスケット類を保管できる為の十分な収納を確保できます。

☆本体にはキャスターφ75が付いているので、自由に移動が可能です。(ストッパー付き)

☆混注作業ができるように輸液ハンガーが付いています。IVフックは可動式

IVツリーを外すと天板には取付穴等が開いてないのでテーブルとして使用できます。

★本体がスチール製のために側面にマグネットなどが取り付けられます。

仕様

○本体 スチール SPCC t0.8 メラミン焼付塗装：
天板 メラミン化粧板貼りソフトエッジ巻き：
輸液ハンガーはアルミ押出材にフック付き、IVハンガーはクランプ式

商品写真ご紹介 (1)



WT-16T0906SP-F ノーマルタイプ
IV無し



WT-16TC0906SP-IV-F IVツ
リー標準品取付

商品写真ご紹介 (2)



WT-16TC0906SP-IV-F IVツリー標準品取付
オプション 手袋ホルダー-IVG2-3/フックFK-1 取付例



WT-16TC0906SP-IV-F IVツリー標準品取付
オプション 手袋ホルダー-IVG2-3/フックFK-1/ 棚板IV3-900(棚の位置は任意に設定できます。) 取付例

商品写真ご紹介 (3)



WT-16T0906SP-F ノーマルタイプにIVハンガーシェルフ
IV3-900取付例
棚板は任意に設定できます。



フック FK-1 取付例
フックの位置は任意に設定できます。

商品写真ご紹介 (4)



WT-16T0906SP-IV2-F



WT-263TC1206SP-IV-F

商品写真ご紹介 (5)



手袋ホルダー IVG2-3 取付例



WT-16T0906SP-F



WT-236T1206SP-F




商品写真ご紹介 (6)



ダストボックスカート 収納例



IVツリー用注意シール



34トレイ用注意シール



ダストボックスカート IVDC-45




64トレイ用注意シール


□ 基本的なトレイの収納数

64本体


単体寸法
w649xd453xh855




Aタイプ
TRY-645 1個
BAS-6410 3個
BAS-6417 1個



Bタイプ
TRY-645 1個
BAS-6410 4個
BAS-6417 0個




Cタイプ
TRY-645 0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個




Dタイプ
TRY-645 0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個

34本体

単体寸法
w349xd453xh855




Aタイプ
TRY-345 0個
BAS-3410 5個




Bタイプ
TRY-345 1個
BAS-3410 4個

46本体


単体寸法
w449xd654xh855




Aタイプ
TRY-645 1個
BAS-6410 3個
BAS-6417 1個



Bタイプ
TRY-645 1個
BAS-6410 4個
BAS-6417 0個



Cタイプ
TRY-645 0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個



Dタイプ
TRY-645 0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個



TRY-645




TRY-345



BAS-6410



BAS-3410




BAS-6417

□ 基本的な本体連結バリエーション例 (1)

64本体




参考品番 (WT-26TC0909SP-IV-F)



前後連結




参考品番 (WT-26TC1509SP-IV-F)



前後連結2連



参考品番 (WT-36TC2109SP-IV-F)




前後連結3連



単独

w649xd453xh855



左右連結



参考品番 (WT-16TC0906SP-IV-F)






参考品番 (WT-26T1506SP-IV-F)

☆ このシリーズの作業台については本体の別製対応は基本ユニットの組み合わせ以外の対応はできません。



参考組み合わせユニットを下記に示しております。御参考にしてください。

□ 基本的な本体連結バリエーション例 (2)

46本体




34+64本体




□ 基本的な本体連結バリエーション例 (3)


34本体



34単体
基本ユニット
w349xd453xh855




34 二連




34 三連

34+64本
体


64+34 連結




34+64 連結



34 二連 前後連結



34 三連 前後連結



34+64+34 連結



参考品
番 (WT-43TC0909SP-IV-F)



参考品
番 (WT-63TC1209SP-IV-F)



参考品
番 (WT-3363TC1506SP-IV-F)

病棟作業台 **スチール** -1

W=900タイプ[°] 奥行500mm

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ フラット天板	WT-16TC0905SP-IV-F	セット価格 ¥295,000
毀れ止め天板	WT-16TC0905SP-IV	セット価格 ¥300,000



「セット外寸」 W900×D500×H864 / 1594mm (IVハンガー)
IVフック6個付

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645 × 1個	BAS-6410 × 3個	BAS-6417x1個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm	
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm	
	BAS-6417	W535 × D335 × H162mm	

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=900タイプ[°] 奥行500mm

作業台・64タイプ 両側取出

フラット天板	WT-16T0905SP-F	セット価格 ¥234,000
毀れ止め天板	WT-16T0905SP	セット価格 ¥239,000



「セット外寸」 W900×D500×H864

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645 × 1個	BAS-6410 × 3個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm
	BAS-6417	W535 × D335 × H162mm

NEW

W=1200タイプ[°] 奥行500mm

作業台・6434タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ フラット天板	WT-263TC1205SP-IV-F	セット価格 ¥442,000
毀れ止め天板	WT-263TC1205SP-IV	セット価格 ¥449,500



「セット外寸」 W1200×D500×H864 / 1594mm (IVハンガー)
IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
IVハンガー: ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645 × 1個	BAS-6410 × 3個	BAS-6417x1個	BAS-3410x5個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm		
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm		
	BAS-6417	W535 × D335 × H162mm		
	BAS-3410	W245 × D345 × H102mm		

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1200タイプ[°] 奥行500mm

作業台・6434タイプ 両側取出

フラット天板	WT-263T1205SP-F	セット価格 ¥361,400
毀れ止め天板	WT-263T1205SP	セット価格 ¥368,900



「セット外寸」 W1200×D500×H864

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板: メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム: スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容	TRY-645 × 1個	BAS-6410 × 3個	BAS-6417x1個	BAS-3410x5個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H 52mm		
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm		
	BAS-6417	W535 × D335 × H162mm		
	BAS-3410	W245 × D345 × H102mm		

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

病棟作業台 **スチール** -2

W=900タイプ

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

フラット天板 **WT-16TC0906SP-IV-F** セット価格 **¥295,000**毀れ止め天板 **WT-16TC0906SP-IV** セット価格 **¥300,000**

「セット外寸」 W900×D650×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック6個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個
BAS-6417x1個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=900タイプ IV片面使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

フラット天板 **WT-16T0906SP-IV-F** セット価格 **¥295,000**毀れ止め天板 **WT-16T0906SP-IV** セット価格 **¥300,000**

「セット外寸」 W900×D650×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック6個付

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個
BAS-6417x1個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1200タイプ

作業台・6434タイプ 両側取出

NEW

ハンガー付き対面タイプ

フラット天板 **WT-263TC1206SP-IV-F** セット価格 **¥442,000**毀れ止め天板 **WT-263TC1206SP-IV** セット価格 **¥449,500**

「セット外寸」 W1200×D650×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個
BAS-6417x1個 BAS-3410x5個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm
	BAS-3410	W245×D345×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1200タイプ IV片面使用

作業台・6434タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

フラット天板 **WT-263T1206SP-IV-F** セット価格 **¥442,000**毀れ止め天板 **WT-263T1206SP-IV** セット価格 **¥449,500**

「セット外寸」 W1200×D650×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個
BAS-6417x1個 BAS-3410x5個

トレイ内寸	TRY-645	W538×D338×H 52mm
	BAS-6410	W535×D335×H102mm
	BAS-6417	W535×D335×H162mm
	BAS-3410	W245×D345×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

病棟作業台 **スチール** -3

W=900タイプ

作業台・64タイプ 両側取出

フラット天板	対面タイプ WT-16T0906SP-F	セット価格 ¥234,000
毀れ止め天板	WT-16T0906SP	セット価格 ¥239,000

「セット外寸」 W900×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	TRY-645 × 1個	BAS-6410 × 3個	BAS-6417 × 1個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H	
52mm	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm	
	BAS-6417	W535 × D335 × H162mm	

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=900タイプ IV片面使用

作業台・34タイプ 両側取出

フラット天板	ハンガー付き壁面タイプ WT-23T0906SP-IV-F	セット価格 ¥389,200
毀れ止め天板	WT-23T0906SP-IV	セット価格 ¥394,200

「セット外寸」 W900×D650×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック6個付

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
- 仕様 ハンガー付き壁面タイプ
キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	BAS-3410 × 10個
トレイ内寸	BAS-3410 W245 × D345 × H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ

作業台・6434タイプ 両側取出

フラット天板	対面タイプ WT-263T1206SP-F	セット価格 ¥361,400
毀れ止め天板	WT-263T1206SP	セット価格 ¥368,900

「セット外寸」 W1200×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	TRY-645 × 1個	BAS-6410 × 3個	BAS-6417 × 1個	BAS-3410 × 5個
トレイ内寸	TRY-645	W538 × D338 × H	52mm	
	BAS-6410	W535 × D335 × H102mm		
	BAS-6417	W535 × D335 × H162mm		
	BAS-3410	W245 × D345 × H102mm		

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ IV片面使用

作業台・34タイプ 両側取出

フラット天板	ハンガー付き壁面タイプ WT-33T1206SP-IV-F	セット価格 ¥550,000
毀れ止め天板	WT-33T1206SP-IV	セット価格 ¥557,500

「セット外寸」 W1200×D650×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック8個付トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容	BAS-3410 × 15個
トレイ内寸	BAS-3410 W245 × D345 × H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



病棟作業台 **スチール** -4

W=900タイプ

作業台・34タイプ 両側取出

対面タイプ

フラット天板 WT-23T0906SP-F
 毀れ止め天板 WT-23T0906SP

セット価格 ¥329,400

セット価格 ¥334,400

「セット外寸」 W900×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
 天板:メラミン化粧板

■ 材質 本体フレーム:スチール SPCC

■ 仕様 キャスター75φ ストッパー付
 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容 BAS-3410×10個

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

**NEW**

W=1200タイプ

作業台・34タイプ 両側取出

対面タイプ

フラット天板 WT-33T1206SP-F
 毀れ止め天板 WT-33T1206SP

セット価格 ¥529,000

セット価格 ¥536,500

「セット外寸」 W1200×D650×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
 天板:メラミン化粧板

■ 材質 本体フレーム:スチール SPCC

■ 仕様 キャスター75φ ストッパー付
 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容 BAS-3410x15個

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=900タイプ IV両面使用

作業台・34タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

フラット天板 WT-23TC0906SP-IV-F
 毀れ止め天板 WT-23TC0906SP-IV

セット価格 ¥389,200

セット価格 ¥394,200

「セット外寸」 W900×D650×H864/1594mm (IVハンガー)
IVフック6個付

■ 材質 本体フレーム:スチールSPCC

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂

■ 仕様 天板:メラミン化粧板
 キャスター75φ ストッパー付
 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容 BAS-3410×10個

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ IV両面使用

作業台・34タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

フラット天板 WT-33TC1206SP-IV-F
 毀れ止め天板 WT-33TC1206SP-IV

セット価格 ¥550,000

セット価格 ¥557,500

「セット外寸」 W1200×D650×H864/1594mm (IVハンガー)
IVフック8個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
 天板:メラミン化粧板

■ 材質 本体フレーム:スチール SPCC

IVハンガー:ステンレス

■ 仕様 キャスター75φ ストッパー付
 天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容 BAS-3410x15個

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



病棟作業台 **スチール** -5

W=1200タイプ IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

フラット天板 WT-24TC1207SP-IV-F セット価格 ¥552,500

毀れ止め天板 WT-24TC1207SP-IV セット価格 ¥560,00

「セット外寸」 W1200×D700×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック8個付トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板■ 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス■ 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジセット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1200タイプ

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

フラット天板 WT-24T1207SP-F セット価格 ¥427,800

毀れ止め天板 WT-24T1207SP セット価格 ¥435,300

「セット外寸」 W1200×D700×H864

■ 材質 本体フレーム:スチールSPCC
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂■ 仕様 天板:メラミン化粧板
キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジセット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1500タイプ IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

フラット天板 WT-24TC1507SP-IV-F セット価格 ¥564,800

毀れ止め天板 WT-24TC1507SP-IV セット価格 ¥573,300

「セット外寸」 W1500×D700×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック9個付トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板■ 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス■ 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジセット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

オプション
ゴミ箱カート

W=1500タイプ

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

フラット天板 WT-24T1507SP-F セット価格 ¥435,000

毀れ止め天板 WT-24T1507SP セット価格 ¥443,500

「セット外寸」 W1500×D700×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

■ 材質 本体フレーム:スチール SPCC

■ 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジセット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

オプション
ゴミ箱カート

病棟作業台 **スチール** -6

W=1500タイプ IV両面使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ

フラット天板 **WT-26TC1506SP-IV-F** セット価格 **¥466,000**

毀れ止め天板 **WT-26TC1506SP-IV** セット価格 **¥474,500**



「セット外寸」 W1500×D650×H864/1594mm (IVハンガー)
IVフック9個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

■ 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス

■ 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

NEW

W=1500タイプ IV片使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ

フラット天板 **WT-26T1506SP-IV-F** セット価格 **¥466,000**

毀れ止め天板 **WT-26T1506SP-IV** セット価格 **¥474,500**



「セット外寸」 W1500×D650×H864/1594mm (IVハンガー)
IVフック9個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

■ 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス

■ 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1500タイプ

作業台・64タイプ 両側取出

対面タイプ

フラット天板 **WT-26T1506SP-F** セット価格 **¥388,000**

毀れ止め天板 **WT-26T1506SP** セット価格 **¥396,500**



「セット外寸」 W1500×D650×H864

■ 材質 本体フレーム:スチールSPCC
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂

■ 仕様 天板:メラミン化粧板
キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



参考 (WT-3363TC1506SP-IV-F)

病棟作業台 **スチール** -7**NEW**W=1800タイプ[°] IV両面使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ		
フラット天板	WT-26TC1806SP-IV-F	セット価格 ¥471,000
毀れ止め天板	WT-26TC1806SP-IV	セット価格 ¥479,500

「セット外寸」 W1800×D650×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック10個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ[°] IV片使用

作業台・64タイプ 両側取出

ハンガー付き壁面タイプ		
フラット天板	WT-26T1806SP-IV-F	セット価格 ¥471,000
毀れ止め天板	WT-26T1806SP-IV	セット価格 ¥479,500

「セット外寸」 W1800×D650×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック10個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ[°]

作業台・64タイプ 両側取出

対面タイプ		
フラット天板	WT-26T1806SP-F	セット価格 ¥390,000
毀れ止め天板	WT-26T1806SP	セット価格 ¥398,500

「セット外寸」 W1800×D650×H864

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



(参考) WT-36TC2109SP-IV-F

病棟作業台 **スチール** -8

W=1500タイプ IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ
フラット天板 WT-34TC1507SP-IV-F
毀れ止め天板 WT-34TC1507SP-IV

セット価格
¥730,000
セット価格
¥738,500

「セット外寸」 W1500×D700×H864/1594mm (IVハンガー)
IVフック9個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容 TRY-645×3個 BAS-6410×9個
BAS-6417×3個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1500タイプ

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ
フラット天板 WT-34T1507SP-F
毀れ止め天板 WT-34T1507SP

セット価格 ¥590,000

セット価格 ¥598,500

「セット外寸」 W1500×D700×H864

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417×2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



W=1800タイプ IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ
フラット天板 WT-24TC1807SP-IV-F
毀れ止め天板 WT-24TC1807SP-IV

セット価格 ¥605,000

セット価格 ¥613,500

「セット外寸」 W1800×D700×H864/1594mm (IVハンガー)
IVフック10個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417×2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



オプション
ゴミ箱カート

W=1800タイプ

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ
フラット天板 WT-24T1807SP-F
毀れ止め天板 WT-24T1807SP

セット価格 ¥460,000

セット価格 ¥468,500

「セット外寸」 W1800×D700×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417×2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



オプション
ゴミ箱カート

病棟作業台 **スチール** -9**NEW**W=2200タイプ[°] IV両面使用

作業台・46タイプ 両側取出

ハンガー付き対面タイプ
フラット天板 WT-24TC2207SP-IV-F
毀れ止め天板 WT-24TC2207SP-IV

セット価格 ¥708,900

セット価格 ¥719,400

「セット外寸」 W2200×D700×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック12個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



(参考) WT-263TC1506SP-IV-F



オプション
ゴミ箱カート(2台収納可)

W=2200タイプ[°]

作業台・46タイプ 両側取出

対面タイプ

フラット天板 WT-24T2207SP-F
毀れ止め天板 WT-24T2207SP

セット価格 ¥622,600

セット価格 ¥633,100

「セット外寸」 W2200×D700×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417x2個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

IVハンガー用 棚板付き



(参考) WT-24TC1507SP-IV3-

F



病棟作業台 **スチール** -10**NEW**W=1500タイプ^{IV}両面使用

作業台・64タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ

フラット天板	WT-26TC1509SP-IV-F	セット価格 ¥625,000
毀れ止め天板	WT-26TC1509SP-IV	セット価格 ¥635,500

「セット外寸」 W1500×D944×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック9個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個
BAS-6417x4個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ^{IV}両面使用

作業台・64タイプ 両側別取出

ハンガー付き対面タイプ

フラット天板	WT-26TC1809SP-IV-F	セット価格 ¥650,000
毀れ止め天板	WT-26TC1809SP-IV	セット価格 ¥660,500

「セット外寸」 W1800×D944×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック10個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個
BAS-6417x4個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1500タイプ^{IV}

作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

フラット天板	WT-26T1509SP-F	セット価格 ¥595,000
毀れ止め天板	WT-26T1509SP	セット価格 ¥605,500

「セット外寸」 W1500×D700×H864

- 材質 本体フレーム:スチールSPCC
トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
- 仕様 天板:メラミン化粧板
キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個
BAS-6417x4個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=1800タイプ^{IV}

作業台・64タイプ 両側別取出

対面タイプ

フラット天板	WT-26T1809SP-F	セット価格 ¥597,000
毀れ止め天板	WT-26T1809SP	セット価格 ¥607,500

「セット外寸」 W1800×D944×H864

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75Φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個
BAS-6417x4個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W535×D335×H162mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



病棟作業台 **スチール** -11**NEW**

W=900タイプ 下部 引出付き

作業台・64タイプ 両側取出



ハンガー付き対面タイプ フラット天板	WT-16TC0906SP-IV-F	セット価格	¥382,500
毀れ止め天板	WT-16TC0906SP-IV	セット価格	¥387,500

「セット外寸」 W900×D650×H864/1594mm(IVハンガー)
IVフック6個付

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
引出部 鍵付き

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
IVハンガー:ステンレス
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×2個
下部 片面引出1段

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

W=900タイプ 下部 引出

作業台・64タイプ 両側引出



対面タイプ フラット天板	WT-16T0906SP-F	セット価格	¥321,500
毀れ止め天板	WT-16T0906SP	セット価格	¥326,500

「セット外寸」 W900×D650×H864/864mm

トレイ・モジュラートレイ:ABS持続性帯電防止樹脂
天板:メラミン化粧板
引出部 鍵付き

- 材質 本体フレーム:スチール SPCC
- 仕様 キャスター75φ ストッパー付
天板 メラミン化粧板 木口 打込エッジ



セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×2個
下部 片面引出1段

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



引出取り外し式仕切り板
9分割
内寸 120*170*215

作業台オプション -1

NEW

IVハンガー クランプ式

W=900用 IV1-900

セット価格 ¥36,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 6個
セット寸法 w932xd50xh730

W=1200用 IV1-1200

セット価格 ¥49,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 8個
セット寸法 w1232xd50xh730

W=1500用 IV1-1500

セット価格 ¥63,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 9個
セット寸法 w1532xd50xh730

W=1800用 IV1-1800

セット価格 ¥72,000


材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 10個
セット寸法 w1832xd50xh730

W=2200用 IV1-2200

セット価格 ¥81,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 12個
セット寸法 w2232xd50xh730

フック



IVハンガー縦方向取付用 (固定式)

D=850用 IV2-850D
D=700用

セット価格 ¥36,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 4個
セット寸法 w602xd75xh730

D=944用 IV2-944D

セット価格 ¥49,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 5個
セット寸法 w802xd75xh730



固定式につきましては取付位置、フレームのサイズは用途・仕様に合わせて特注対応が可能です。

作業台オプション -2

NEW

IVハンガー用 棚板

W=900用 IV5-900

セット価格 ¥9,000

セット内容 棚板と取付金具がセット

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧マリン化粧板t16
セット寸法 w932xd200xh47

W=1200用 IV5-1200

セット価格 ¥12,000

セット内容 棚板と取付金具がセット

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧マリン化粧板t16
セット寸法 w1232xd200xh47

W=1500用 IV5-1500

セット価格 ¥15,000

セット内容 棚板と取付金具がセット

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧マリン化粧板t16
セット寸法 w1532xd200xh47

W=1800用 IV5-1800

セット価格 ¥18,000

セット内容 棚板と取付金具がセット

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧マリン化粧板t16
セット寸法 w1832xd200xh47

W=2200用 IV5-2200

セット価格 ¥22,000

セット内容 棚板と取付金具がセット

材質 本体フレーム:アルミニウム
棚板 低圧マリン化粧板t16
セット寸法 w2232xd200xh47

作業台オプション -3

NEW

IVハンガーシェルフ 棚1段付 (固定式)

W=900用 IV3-900

セット価格 ¥76,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 12個
セット寸法 w814xd470xh800

W=1200用 IV3-1200

セット価格 ¥103,500

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 14個
セット寸法 w1114xd470xh800

W=1500用 IV3-1500

セット価格 ¥130,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 18個
セット寸法 w1414xd470xh800

W=1800用 IV3-1800

セット価格 ¥153,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 22個
セット寸法 w1714xd470xh800

W=2200用 IV3-2200

セット価格 ¥180,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 28個
セット寸法 w2014xd470xh800

IVハンガーシェルフ 棚2段付 (固定式)

W=900用 IV4-900

セット価格 ¥81,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 12個
セット寸法 w814xd470xh800

W=1200用 IV4-1200

セット価格 ¥108,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 14個
セット寸法 w1114xd470xh800

W=1500用 IV4-1500

セット価格 ¥135,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 18個
セット寸法 w1414xd470xh800

W=1800用 IV4-1800

セット価格 ¥162,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 22個
セット寸法 w1714xd470xh800

W=2200用 IV4-2200

セット価格 ¥198,000

材質 本体フレーム:アルミニウム
フック x 28個
セット寸法 w2014xd470xh800



写真はW900用



写真はW900用




☆取付位置、フレームのサイズは
用途・仕様に合わせて特注対応が
可能です。

棚の位置は任意に設定できます。
棚の数も増やすことが可能です。

(注意) 取付には天板に穴開けが
必要です。

□ IVハンガー・シェルフ取付例

完成品・品番 WT-26T1509SP-IV3



完成品・品番 WT-26T1509SP-IV4



作業台オプション -4

IVハンガー 棚 グローブボックス ホルダー


IVG-1

セット価格 ¥19,800




材質 本体スチール メラミン焼付塗装
箱 1個用

セット寸法 w220xd55xh90



IVG2-1

セット価格 ¥26,000



材質 本体スチール丸棒、樹脂コーティング
箱 1個用

セット寸法 w315xd115xh160
内寸 w270xd105xh145

IVG2-2

セット価格 ¥36,000



材質 本体スチール丸棒、樹脂コーティング
箱 2個用

セット寸法 w315xd115xh280
内寸 w270*xd105xh299

IVG2-3

セット価格 ¥45,000

材質 本体スチール丸棒、樹脂コーティング
箱 3個用

セット寸法 w315xd115xh470
内寸 w270xd105xh450



IVフック

IVF-1 樹脂フック

価格 ¥50

耐荷重 約1.5kgf
材質 ポリプロピレン
日本製



IVF-2-S4 ステンレス フック

価格 ¥180


作業台標準装備品
耐荷重 約3.0kgf
材質 SUS 日本製



IVF-2-S5 ステンレス フック

価格 ¥400

耐荷重 約3.0kgf
材質 SUS 日本製



作業台用 ダストボックス カート

IVDC-45

価格 ¥53,000

材質 本体 アルミ押し出し材φ28
 底部 SUS304 t1.0 2B仕上
 寸法 w459xd560xh303

ゴミ箱 最大 45Lまで設置可能。

ゴミ箱寸法に応じた寸法変更は別途ご用命ください。



ゴミ箱をセット例

作業台用 ダストボックス カート

IVDC-32

価格 ¥50,000

材質 本体 アルミ押し出し材φ28
 底部 SUS304 t1.0 2B仕上
 寸法 w464xd360xh303

ゴミ箱 最大 32Lまで設置可能。
 対面で2個設置することが可能

ゴミ箱寸法に応じた寸法変更は別途ご用命ください。



作業台オプション -5

NEW

ファイルポケット

FB-1

セット価格 ¥19,800

材質 本体スチール メラミン焼付塗装

セット寸法 w300xd80/50xh265

強力マグネットによる取付のため
任意の位置に取付可能
A4サイズまで収納可能
最大荷重20kgまで



専用金具でVのフレーム
に任意の位置に取付
可能

作業台オプション -5

NEW

クランプ



FB-1-B
セット価格 ¥9,000

専用金具 本体 スチール製 メッキ仕上げ

小物入れ



FB-3
セット価格 ¥8,200

材質 本体 ABS樹脂 白色
底板 ステンレス SUS304

セット寸法 w295xd120xh140

強力マグネットシート付です
ので マグネットが付く平面
に取付できます。
積載荷重 3kg

取替え用キャスター



CK-75PPHC-SP 価格 ¥2,400


タイヤ TPE
車輪 φ75 ストップバー付
耐荷重 60kgf

背面目隠しパネル

FB-2
セット価格 ¥15,000

材質 本体スチール メラミン焼付塗装

セット寸法 w651xd40xh729



フック

FB-3
セット価格 ¥11,000

材質 本体 SUS304

セット寸法

φ28のIVツリーのフレームに任意の位置に取付



取付例

商品写真ご紹介

病棟作業台 スチール マジック扉タイプ



病棟作業台 スチール マジック扉タイプ

作業台・64タイプ 片側扉



ハンガー付き片面64トレイ マジック扉タイプ
ステンレスIVハンガー付き

WT-16T1206M-IV6 セット価格 ¥621,000

アルミIVハンガー付き

WT-16T1206M-IV1 セット価格 ¥550,000

「セット外寸」 W1280×D600×H850/950mm
(IVハンガー) IVフック 6個付

■ トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板: メラミン化粧板

■ 材質 本体 スチール メラミン焼付塗装 白色
仕様 IVハンガー: ステンレス
キャスター75φストップ付

天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付
トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイ内寸	BAS-6410	W535×D338×H102mm
セット内容	BAS-6410×6個	

作業台オプションのページのIV
ツリーの取付が可能です。

マジック扉のために扉を
開けた時に扉を本体に
収納することができます

。扉には鍵がついている
のでセキュリティ上 安全



作業台・34タイプ 片側扉



ハンガー付き片面34トレイ マジック扉タイプ
ステンレスIVハンガー付き

WT-23T1206M-IV6 セット価格 ¥621,000

アルミIVハンガー付き

WT-23T1206M-IV1 セット価格 ¥550,000

「セット外寸」 W1280×D600×H850/950mm
(IVハンガー) IVフック 6個付

トレイ・モジュラートレイ: ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板: メラミン化粧板

■ 材質 本体 スチール メラミン焼付塗装 白色
仕様 IVハンガー: ステンレス
キャスター75φストップ付

■ 仕様 天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付

トレイ内寸	BAS-3410	W245×D345×H102mm
	トレインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。	
セット内容	BAS-3410×12個	

作業台オプションのページのIV
ツリーの取付が可能です。

マジック扉のために扉を
開けた時に扉を本体に
収納することができます

。扉には鍵がついている
のでセキュリティ上 安全

